

チンゲンサイ品種特性表

サカタ交配

品 種	項 目	生育日数		大きさ	※1 葉色	※2 葉柄長	※3 尻張り	※4 石灰欠乏症	※5 晩抽性	※6 白さび病 耐病性	ポイント
		夏	秋								
艶	帝	40	55	LL	7	5	◎	○△	△	◎	葉色の濃さ、耐病性
青	牙	40	55	LL	4.5	4	○	○△	○	—	根こぶ病耐病性、軸色よく高品質、晩抽性
涼	武	43	55	ML	5	4	○	○	○	—	耐暑性、立性、晩抽性
夏	帝	45	60	M	3	3	○△	◎	△	◎	耐暑性、白さび病耐病性
武	帝	40	55	LL	4	5	◎	○	◎	—	極晩抽性、ポリウム
青	武	40	55	LL	4	5	◎	○	○△	—	耐暑性、耐病性
青	帝	40	55	L	4	4	◎	○△	○	—	スタンダードチンゲンサイ
シャオパオ®		25	40	SS	3	2	○	◎	△	○	つくりやすいミニチンゲンサイ

※1 葉色:濃(7)→(1)淡 ※2 葉柄長:長(5)→(1)短 ※3 尻張りのよさ:◎>○>○△ ※4 石灰欠乏症への強さ:◎>○>○△ ※5 晩抽性の強さ:◎>○>○△>△ ※6 耐病性の強さ:◎>○

(注)日数は君津育種場(千葉県)における適作型での日数です。