

## キュウリ栽培型と適応品種

栽培地		月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	適応品種 (太字は最適品種、細字は適品種)
高冷地・冷涼地	ハウス半促成			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	よしなり、リル、サラ、フリーダム露地1号、黒さんご、味さんご
	トンネル				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	よしなり、リル、サラ、フリーダム露地1号、さつきみどり、黒さんご、フリーダムハウス1号
	露地					●	●	●	●	●	●	●	●	●	ずーっととれる、よしなり、リル、サラ、フリーダム露地1号、フリーダムハウス1号
	ハウス抑制						●	●	●	●	●	●	●	●	ずーっととれる、リル、サラ、フリーダム露地1号、さつきみどり、フリーダムハウス1号 黒さんご、サラ、フリーダムハウス3号、フリーダムハウス1号、味さんご
一般地	ハウス越冬										●	●	●	●	よしなり、リル、フリーダムハウス1号、フリーダムハウス2号
	ハウス促成										●	●	●	●	よしなり、フリーダムハウス1号
	ハウス半促成												●	●	よしなり、リル、フリーダムハウス1号、味さんご
	無加温半促成														よしなり、リル、サラ、フリーダムハウス1号、夏さんご
	トンネル														よしなり、リル、フリーダム露地1号、さつきみどり、フリーダムハウス1号
	露地														ずーっととれる、よしなり、リル、サラ、フリーダム露地1号、さつきみどり、夏さんご、フリーダムハウス1号、味さんご
	ハウス抑制														サラ、フリーダムハウス3号、夏さんご、フリーダムハウス1号、味さんご
加温抑制														よしなり、フリーダムハウス3号、フリーダムハウス1号	
暖地	ハウス越冬														よしなり、フリーダムハウス1号
	ハウス促成														よしなり、リル、フリーダムハウス2号、黒さんご、夏さんご、味さんご
	ハウス半促成														よしなり、黒さんご、夏さんご、リル、サラ、さつきみどり、フリーダム露地1号、フリーダムハウス1号
	トンネル														ずーっととれる、よしなり、リル、サラ、フリーダム露地1号、夏さんご、さつきみどり、フリーダムハウス1号、味さんご
	露地														よしなり、夏さんご、黒さんご、サラ、味さんご、フリーダムハウス3号、フリーダムハウス1号
ハウス抑制														よしなり、リル、フリーダムハウス3号、フリーダムハウス1号	

## キュウリ品種特性表

サカタ交配

品種	項目	果実			着果		子づる・孫づる		耐病性		備考
		長さ(cm)	色	イボ	親づる	子づる以降	発生	長さ	うどんこ病	べと病	
ずーっととれる		21	濃緑	小	中	多	多	中	極強	極強	ZYMV耐病性
フリーダムハウス1号		17~19	鮮緑	無	多	多	多	長	極強	強	イボなし
フリーダムハウス2号		17~19	鮮緑	無	多	多	中	長	極強	強	イボなし
フリーダムハウス3号		17~19	鮮緑	無	多	多	多	長	極強	強	イボなし
フリーダム <sup>るし</sup> 露地1号		17~19	鮮緑	無	中	中	多	長	極強	強	イボなし
あし味さんご		26	濃緑	中大	少	中	多	中	極強	強	四葉系
なつ夏さんご		28	濃緑	中大	少	中	多	長	強	強	四葉系
くろ黒さんご		24	濃緑	大	中	中	中	中	極強	強	四葉系
よしなり		21	濃緑	小	多	多	多	中	極強	極強	複合耐病性
さつきみどり		24	濃緑	中小	少	中	中	中	極強	強	食味良好
サラ		12~13	濃緑	中小	極々多	極々多	中	短	強	強	ミニキュウリ
リル		12~15	濃緑	中小	極々多	極々多	中	短	強	強	ミニキュウリ